



TEMİZLİK MAKİNALARI & KİMYASALLARI

www.edit.com.tr



TEMİZLİK MAKİNALARI & KİMYASALLARI

Zemin Temizleme Makinaları

Profesyonel Süpürgeler

Temizlik Kimyasalları

Servis ve Kat Arabaları

Otomatik Halı Yıkama Makinaları

Oto Yıkama Makinaları

Kağıt Ürünleri

Kağıt ve Sabun Dispanserleri

Temizlik Ekipmanları

Geri Dönüşüm Çöp Kutuları



PROMINI 100P

OTEL TİPİ SESSİZ TOZ TORBALI
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	850 W
MOTOR TIPI	DRY / SINGLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2150 mmSS
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
FONKSİYON	SESSİZ / TOZ TORBALI
KABLO UZUNLUGU	15 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TIPI	ABS
TANK KAPASİTESİ	11lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	13 lt
KILIT TIPI	PP
HORTUM UZUNLUGU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø34 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø34 mm
TEKERLEKLER	1 x Ø50 mm ÖN / 2 x PVC Ø100 mm ARKA
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
ÜRÜN NET AĞIRLIK	8.8 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 470 x 355 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	410 x 510 x 390 mm
KUTU BRÜT AĞIRLIK	10.1 KG



PROMINI 100M

OTEL TİPİ SESSİZ TOZ TORBALI
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	850 W
MOTOR TIPI	DRY / SINGLE STAGE
EMİŞ	2150 mmSS
FONKSİYON / FİLTRELEME	SESSİZ / TOZ TORBALI / H.E.P.A
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUGU	15 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TIPI	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	11lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	13 lt
KILIT TIPI	PP
HORTUM UZUNLUGU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø34 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø34 mm
TEKERLEKLER	1 x Ø50 mm ÖN / 2 x PVC Ø100 mm ARKA
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
ÜRÜN NET AĞIRLIK	10.2 kg
KOLI BRÜT AĞIRLIK	11.2 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 470 x 355 mm
KOLI ÖLÇÜLERİ	410 x 510 x 390 mm



PROMINI 110P

ISLAK & KURU PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1500 W
MOTOR TİPİ	WET & DRY
EMİŞ GÜCÜ	2100 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU / WET & DRY
VOLTAJ - FREKANS	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	5 m / 2 x 0.75 mm ²
TANK TİPİ	PP
TANK KAPASİTESİ	12 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	5 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	7 lt
KİLİT TİPİ	PP
HORTUM UZUNLUĞU	160 cm
HORTUM ÇAPI	Ø34 mm
BORU TAKIMI	PP Ø34 mm
TEKERLEKLER	5 x PVC Ø50 mm
ÜRÜN NET AĞIRLIK	5.5 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	6.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY)	29 x 29 x 43 cm
KUTU ÖLÇÜLERİ	360 x 370 x 445 mm



PROMINI 120P

ISLAK & KURU PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ	PP
TANK KAPASİTESİ	15 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	6 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	7 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø34 mm
TEKERLEKLER	5 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ÜRÜN NET AĞIRLIK	9.7 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	10.8 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 320 x 450 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	390 x 400 x 590 mm
ÜRÜN BARKOD	8697435932116
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø34 mm



PROMIDI 250P

ISLAK & KURU PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TIPI	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TIPI	PP
TANK KAPASİTESİ	22 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTESİ	11 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	15 lt
KİLİT TIPI	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø34 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø34 mm
TEKERLEKLER	4 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
ÜRÜN NET AĞIRLIK	10.5 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	12.7 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 420 x 570 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	450 x 450 x 745 mm



PROMIDI 250M

ISLAK & KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TIPI	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TIPI	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	27 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTESİ	13 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	15 lt
KİLİT TIPI	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	4 x PVC Ø50 mm
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	11.2 kg
KOLİ BRÜT AĞIRLIK	14.6 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 420 x 590 mm
KOLİ ÖLÇÜLERİ	450 x 450 x 745 mm



PROMIDI 400M

ISLAK & KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU
VOLTAJ - FREKANS	220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	27 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	15 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK / Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA 2 x PVC Ø75 mm / 2 x PVC Ø160 mm
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
KİRLİ SU TAHLİYE	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	17.5 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	20 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 560 x 880 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	485 x 550 x 935 mm



PROMAX 800M2

ISLAK & KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	2 x 1000 / 2000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	60 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
KİRLİ SU TAHLİYE	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	27 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	30.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 780 x 942 mm
KOLİ ÖLÇÜLERİ	535 x 705 x 1070 mm



PROMAX 800M3

ISLAK & KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	3 x 1000 / 3000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
FONKSİYON	ISLAK & KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	60 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
KİRLİ SU TAHLİYE	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	29.5 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	33 kg



PROMIDI 250CP

HALI YIKAMA & ISLAK-KURU PLASTİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
POMPA GÜCÜ	3 BAR
FONKSİYON	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ	PP
TANK KAPASİTESİ	22 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	11 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ	7 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	15 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUĞU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	14 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	20.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 560 x 830 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	560 x 500 x 780 mm



PROMIDI 400CM

HALI YIKAMA & ISLAK-KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	1000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
POMPA GÜCÜ	3 BAR
FONKSİYON	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	40 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	27 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ	10 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	15 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUGU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
KİRLİ SU TAHLİYE	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	21 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	23.5 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 560 x 880 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ	560 x 500 x 935 mm



PROMAX 800CM2

HALI YIKAMA & ISLAK-KURU ÇELİK GÖVDELİ
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

MOTOR GÜCÜ	2 x 1000 / 2000 W
MOTOR TİPİ	BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ	2200 mmSS
POMPA GÜCÜ	3 BAR
FONKSİYON	HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
VOLTAJ / FREKANS	220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU	10 m / 2 x 1.5 mm ²
TANK TİPİ	ÇELİK
TANK KAPASİTESİ	80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ	60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ	15 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 lt
KİLİT TİPİ	METAL
HORTUM UZUNLUGU	240 cm
HORTUM ÇAPI	Ø38 mm
BORU TAKIMI	ÇELİK Ø38 mm
TEKERLEKLER	2 x PVC Ø75 mm ÖN / 2 x PVC Ø160 mm ARKA
MOTOR KORUMA	ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE	CPP ARABA GÖVDE
KİRLİ SU TAHLİYE	EVA Ø34 mm TAHLİYE HORTUMU
İTME KOLU	METAL ÜZERİ PP KAPLAMA
HORTUM TAKMA	KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK	28.5 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK	32 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	Ø 780 x 942 mm
KOLİ ÖLÇÜLERİ	535 x 705 x 1070 mm



LABODISC 1100P

ZEMİN ÇİLALAMA VE
HALI YIKAMA MAKİNASI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	430 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	620 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	1500 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø380 (15") mm
FIRÇA DEVİR HIZI	135 rpm
FIRÇA BASINCI	30 kg
FIRÇA MOTORU	600 w
ÇALIŞMA TİPİ	Semi-automatic
MAKSİMUM EĞİM	5%
VAKUM MOTORU	480 w
EMİŞ VAKUMU	55 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	28 lt
KİRLİ SU TANKI	30 lt
VOLTAJ	220-230 AC V
FREKANS	50 Hz
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	107 x 65 x 100 cm
KOLİ AĞIRLIK	90 kg
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	15 m



LABOMAT 30E

ARKADAN İTMELİ ELEKTRİKLİ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	430 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	620 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	1500 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø380 (15") mm
FIRÇA DEVİR HIZI	135 rpm
FIRÇA BASINCI	30 kg
FIRÇA MOTORU	600 w
ÇALIŞMA TİPİ	Semi-automatic
MAKSİMUM EĞİM	5%
VAKUM MOTORU	480 w
EMİŞ VAKUMU	55 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	28 lt
KİRLİ SU TANKI	30 lt
VOLTAJ	220-230 AC V
FREKANS	50 Hz
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	107 x 65 x 100 cm
KOLİ AĞIRLIK	90 kg
GÜÇ KABLOSU UZUNLUĞU	15 m



LABOMAT 30B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	430 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	620 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	1500 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø380 (15") mm
FIRÇA DEVİR HIZI	135 rpm
FIRÇA BASINCI	30 kg
FIRÇA MOTORU	550 w
ÇALIŞMA TİPİ	Semi-automatic
MAKSİMUM EĞİM	5%
VAKUM MOTORU	380 w
EMİŞ VAKUMU	55 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	28 lt
KİRLİ SU TANKI	30 lt
AKÜ	24V / 100 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	6 saat
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	107 x 65 x 100 cm
KOLİ AĞIRLIK	103 kg



LABOMAT 35B

KOMPAKT AKÜLÜ DAR ALAN
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	350 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	420 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	850 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø 350 (13") mm
FIRÇA DEVİR HIZI	185 rpm
FIRÇA BASINCI	15 kg
FIRÇA MOTORU	400 w
YÜRÜYÜŞ HIZI	-
MAKSİMUM EĞİM	5%
VAKUM MOTORU	380 w
EMİŞ VAKUMU	65 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	11 lt
KİRLİ SU TANKI	13 lt
AKÜ	24 v / 35 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	4-5 saat
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	2-3 saat
SES BASINÇ SEVİYESİ	62 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	46 x 95 x 62 cm
KOLİ AĞIRLIK	65 kg



LABOMAT 55B

ARKADAN İTMELİ AKÜLÜ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	530 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	770 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	2200 m ² /saat
FİRÇA ÇAPI	Ø 508 (20") mm
FİRÇA DEVİR HIZI	180 rpm
FİRÇA BASINCI	30-40 Ayarlanabilir kg
FİRÇA MOTORU	550 w
MAKSİMUM EĞİM	5%
VAKUM MOTORU	380 w
EMİŞ VAKUMU	65 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	45 lt
KİRLİ SU TANKI	56 lt
AKÜ	24 v / 100 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	6 h
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	4-5 h
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	127 x 65 x 123 cm
KOLİ AĞIRLIK	154 kg



LABOMAT 75B

BİNİCİLİ AKÜLÜ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	530 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	770 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	2700 m ² /saat
FİRÇA ÇAPI	Ø 508 (20") mm
FİRÇA DEVİR HIZI	180 rpm
FİRÇA BASINCI	30 kg
FİRÇA MOTORU	550 w
YÜRÜYÜŞ HIZI	6 km/h
MAKSİMUM EĞİM	15%
VAKUM MOTORU	380 w
EMİŞ VAKUMU	65 ltr/sec
TEMİZ SU TANKI	65 lt
KİRLİ SU TANKI	75 lt
AKÜ	24 v 100 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	6 h
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	4-5 h
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	126 x 65 x 123 cm
KOLİ AĞIRLIK	220 kg



LABOMAT 140B

BİNİCİLİ AKÜLÜ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	860 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	1080 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	5500 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø 381 (15") mm x 2
FIRÇA DEVİR HIZI	180 rpm
FIRÇA BASINCI	50 kg
FIRÇA MOTORU	550 x 2 w
YÜRÜYÜŞ HIZI	7 km /h
MAKSİMUM EĞİM	15%
VAKUM MOTORU	550 w
EMİŞ VAKUMU	90 ltr/sec
TEMİZ SU TANKI	130 lt
KİRLİ SU TANKI	140 lt
AKÜ	24 v / 200 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	8 h
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	4-5 h
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	168 x 94 x 150 cm
KOLİ AĞIRLIK	323 kg



LABOMAT 195B

BİNİCİLİ AKÜLÜ
ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	900 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	1100 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	6200 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø 430 (17") mm x 2
FIRÇA DEVİR HIZI	180 rpm
FIRÇA BASINCI	40 kg
FIRÇA MOTORU	650 w x 2
YÜRÜYÜŞ HIZI	6 km / saat
MAKSİMUM EĞİM	15%
VAKUM MOTORU	550 w
EMİŞ VAKUMU	90 lt/sn
TEMİZ SU TANKI	180 lt
KİRLİ SU TANKI	195 lt
AKÜ	36 V / 200 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	8 saat
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	4-5 saat
SES BASINÇ SEVİYESİ	61 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	102 x 170 x 160 cm
KOLİ AĞIRLIK	600 kg



LABOSWEEP 130B

BİNİCİLİ AKÜLÜ SÜPÜRÜCÜ

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA)	800 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA)	400 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	10000 m ² /saat
MAKSİMUM EĞİM	15%
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ	130 lt
FİLTRELEME YÜZEYİ	4.2 m ²
ANA FIRÇA MOTORU	800 w
YAN FIRÇA MOTORU	90 x 2 w
YÜRÜYÜŞ MOTORU	1200 w
AKÜ	48 v / 120 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	7 h
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	5 h
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	103 x 168 x 156 cm
KOLİ AĞIRLIK	480 kg



LABOMAT SWP 180B

BİNİCİLİ AKÜLÜ SÜPÜRÜCÜ

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA)	1000 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA)	600 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	13000 m ² /saat
MAKSİMUM EĞİM	15%
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ	180 lt
FİLTRELEME YÜZEYİ	7 m ²
ANA FIRÇA MOTORU	1000 w
YAN FIRÇA MOTORU	90 x 2 w
YÜRÜYÜŞ MOTORU	1500 w
AKÜ	36 v / 200 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	8 h
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	5 h
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	120 x 20 x 160 cm
KOLİ AĞIRLIK	784 kg



LABOMAT 345B

BİNİCİLİ AKÜLÜ KOMBİNE
ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI

ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	1015 mm
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ	1020 mm
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	8600 m ² /saat
FIRÇA ÇAPI	Ø 510 (18") mm x 2
FIRÇA DEVİR HIZI	215 rpm
FIRÇA BASINCI	45 kg
FIRÇA MOTORU	750 w x 2
YÜRÜYÜŞ HIZI	6.5 km / saat
MAKSİMUM EĞİM	10%
VAKUM MOTORU	650 x 2 w
TEMİZ SU TANKI	285 lt
KİRLİ SU TANKI	346 lt
AKÜ	36 V / 460 Ah
AKÜ ŞARJ SÜRESİ	7 - 8 saat
MAKSİMUM ÇALIŞMA SÜRESİ	7 - 8 saat
SES BASINÇ SEVİYESİ	62 db (A)
KOLİ ÖLÇÜLERİ (E X B X Y)	124 x 210 x 170 cm
KOLİ AĞIRLIK	1525 kg



LABOSWEEP SWP 950M

ARKADAN İTMELİ VAKUMLU MANUEL SÜPÜRÜCÜ

SÜRÜŞ TİPİ	MANUEL
SÜPÜRME GENİŞLİĞİ	950 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (ANA FIRÇA)	614 mm
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (YAN FIRÇA)	330 mm x 2
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ	3800 m ² /saat
ÇÖP HAZNE KAPASİTESİ	45 L
KOLİ ÖLÇÜLERİ	800 x 800 x 390 mm
KOLİ AĞIRLIK	29 Kg.



POWER WASH HY005

ZEMİN CİLALAMA VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

PERFORMANS	1100W
NOMİNAL HIZ	154dv/dk
SES	54dB
DİSK ÇAPI	43 cm
MOTOR HIZI	1400 d/dk
KABLO UZUNLUĞU	12 m
AĞIRLIK	48 Kg



POWER WASH HY039

ZEMİN CİLALAMA VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

PERFORMANS	1100W
NOMİNAL HIZ	175d/dk
SES	54dB
DİSK ÇAPI	43 cm
MOTOR HIZI	1400 d/dk
KABLO UZUNLUĞU	12 m
AĞIRLIK	50kg



LAVOR QUICK 36 E 36B

DAR ALAN ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

SAATTEKİ MAKS. ÇALIŞMA ALANI	1.260 m ² /h	1.260 m ² /h
FIRÇA ÇAPI	360 mm	360 mm
VAKUM GENİŞLİĞİ	460 mm	460 mm
AĞIRLIK	38 kg.	38 kg.
MOTOR GÜCÜ	230 W	250 W
VAKUM /VAKUM MOTORU	850/H20/400W	650/H20/250W
DETERJAN TANKI	11 Lt	11 Lt
KİRLİ SU TANKI	12-13 Lt.	12-13 Lt.
VOLTAJ	230V - 50Hz	12V - 50 ah



LAVOR FREE EVO 50 E 50 B

ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

FIRÇA ÇAPI	510 mm	510 mm
VAKUM GENİŞLİĞİ	800 mm	
DETERJAN TANKI	44 Lt.	44 Lt.
KİRLİ SU TANKI	50 Lt.	50 Lt.
FIRÇA DEVRİ	150 Rpm	
FIRÇA MOTORU	230V / 750W	24V / 250W
VAKUM /VAKUM MOTORU	230V/1000W	24V480W
SAATTEKİ MAKS. ÇALIŞMA ALANI	1.500m ² /h	1.500m ² /h
VOLTAJ	220/240V-50Hz	24V DC
AĞIRLIK	115 Kg	100 kg
ÖLÇÜ	116x46x98	58/121/121



POWER WASH HY 45C2

ELEKTRİKLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

TEORİK TEMİZLEME KAPASİTESİ	1750m ² /h
FIRÇA ÇAPI	45.5 cm
SIYIRICI LASTİK GENİŞLİĞİ	770mm
KİRLİ/TEMİZ SU	35 Lt
DETERJAN TANKI	27,8 lt
VOLTAJ	220-230V/50Hz
AĞIRLIK	66KG



POWER WASH HY 75B

AKÜLÜ BİNİCİLİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

TEORİK TEMİZLEME KAP.:	3750m ² /h
FIRÇA ÇAPI:	750 mm
SIYIRICI LASTİK GEN.:	980 mm
KİRLİ / TEMİZ SU:	100 lt
ÖLÇÜLER:	1640x890x1445
VOLTAJ:	24V / 250Ah
AĞIRLIK:	377 kg
TEMİZ SU TANKI:	100 lt



PROCART JET 736S

JET TEMİZLİK SETİ PRESLİ, ÇÖP TOPLAMA ÜNİTELİ & AKSESUAR KOVALI 25 & 18 LİTRE

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	PP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	77 x 96 x 96 cm
ÜRÜN AĞIRLIK	15,7 kg
TEKERLEKLER	4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	70 LT
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
PRES KOVASI	1 x 25 LT & 1 x 18 LT
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR KOVASI	1 x 12 LİTRE
KOVA TAKIMI	4 x 6 LT KAPAKLI
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI
ÜRÜN BARKODU	8697435935193



PROCART 121

ATIK TOPLAMA ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	570 x 960 x 1080 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	225 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	2 X 120 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
TEKERLEKLER	4 X Ø100 mm FRENLİ, 2 X Ø100 mm FRENSİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
DOLAP YAPISI	ÇÖP BÖLMESİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI
DOLAP KAPAKLARI	4 X HAREKETLİ KİLİTLİ KAPAK, 2 X SABİT KAPAK
İTME SAPI	İKİ TARAFTAN GÖVDEYE SABİT
ÜRÜN BARKODU	8697435933632



PROCART JET 720S

JET TEMİZLİK SETİ ÇİFT KOVALI & PRESLİ 2 x 25 LİTRE

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	PP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	705 x 1410 x 1230 mm
TEKERLEKLER	4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
PRES KOVASI	2 x 25 lt
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI
ÜRÜN BARKODU	8697435935124



PROCART 200

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	530 x 660 x 990 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg
TEKERLEKLER	2 X Ø150 mm FRENLİ, 2 X Ø150 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	DÖRT TARAFLI AÇIK
İTME SAPI	İKİ TARAFLI AYRILABİLİR
ÜRÜN BARKODU	8697435934219



PROCART 203

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	540 x 660 x 1350 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg
TEKERLEKLER	2 X Ø150 mm FRENLİ, 2 X Ø150 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	4
RAF YAPISI	3 ADET 3 TARAFLI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFLI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	İKİ TARAFLI AYRILABİLİR
ÜRÜN BARKODU	8697435934233



PROCART 221

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	540 x 1400 x 990 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg
TEKERLEKLER	2 X Ø150 mm FRENLİ, 2 X Ø150 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	2 ADET 3 TARAFLI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFLI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	BİR TARAFLI AYRILABİLİR
ATIK KOVASI	1 x 30 lt
ÇATAL KAŞIK KOVASI	1 x 10 lt
ÜRÜN BARKODU	8697435933649



PROCART 222

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	540 x 1450 x 1030 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	300 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	120 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
TEKERLEKLER	2 X Ø150 mm FRENLİ, 4 X Ø150 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	2 ADET 3 TARAĞI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAĞI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	İKİ TARAĞI, 1 TARAĞI AYRILABİLİR, 1 TARAĞI SABİT
ÜRÜN BARKODU	8697435933656



PROCART 230

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	540 x 1080 x 1350 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	250 kg
TEKERLEKLER	2 X Ø150 mm FRENLİ, 2 X Ø150 mm FRENİZ, 1 X Ø150 mm ORTA, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	4
RAF YAPISI	3 ADET 3 TARAĞI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAĞI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	İKİ TARAĞI AYRILABİLİR
ÜRÜN BARKODU	8697435933670



PROCART 225

SERVİS ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	540 x 1830 x 1120 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	400 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	2 x 120 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
TEKERLEKLER	4 X Ø150 mm FRENLİ, 4 X Ø150 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	2 ADET 3 TARAĞI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAĞI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	2 TARAĞI SABİT
ÜRÜN BARKODU	8697435934646



PROCART 391

TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	530 x 910 x 1040 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	190 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	60 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
ÇEKMECE	1 ADET SEPERATÖRLÜ VE KAPAKLI
TEKERLEKLER	2 X Ø100 mm FRENLİ, 2 X Ø100 mm FRENİZSİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
RAF SAYISI	1
RAF YAPISI	4 TARAFI AÇIK
İTME SAPI	BİR TARAFLI SABİT
PRES KOVASI	2 x 25 lt
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI



PROCART 322

TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	53 x 144 x 138 cm
ÜRÜN AĞIRLIK	46 kg
TAŞIMA KAPASİTESİ	263 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	120 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
TEKERLEKLER	2 X Ø100 mm FRENLİ, 4 X Ø100 mm FRENİZSİZ, 1 X Ø100 mm ORTA, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU
DOLAP YAPISI	RAF BÖLMELERİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI VE ÇÖP BÖLMESİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI
DOLAP KAPAKLARI	4 X HAREKETLİ KİLİTLİ BÜYÜK KAPAK, 1 X HAREKETLİ KÜÇÜK KAPAK, 2 X SABİT KAPAK
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	4 TARAFI DOLAP İLE KAPALI 1 ADET ALT RAF, 1 ADET ORTA RAF VE 4 TARAFI AÇIK 1 ADET ÜST RAF
İTME SAPI	TEK TARAFTAN GÖVDEYE SABİT
ÇEKMECE	2 ADET SEPERATÖRLÜ VE KAPAKLI
PRES KOVASI	2 x 25 lt
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR KOVASI	1 x 12 lt
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI
ÜRÜN BARKODU	8697435934806



PROCART 74001

KAT ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	730 x 1620 x 1350 mm
TAŞIMA KAPASİTESİ	300 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	120 lt
TEKERLEKLER	KAT ARABASINDA 8 (4 FRENLİ, 4 FRENİZSİZ) Ø150 mm/ ÇİFT KOVALI ARABADA 4 - Ø80 mm
RAF SAYISI	3
RAF YAPISI	3 ADET 3 TARAFI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAFI AÇIK ÜST RAF
İTME SAPI	1 TARAFI SABİT
MOBİL AYRILABİLİR ÜNİTE	PROCART JET 720S
ÜRÜN BARKODU	8697435935384



PROCART 3347

TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	62 x 144 x 118 cm
ÜRÜN AĞIRLIK	42,7 kg
TAŞIMA KAPASİTESİ	190 kg
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	120 lt
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
TEKERLEKLER	2 X Ø100 mm FRENLİ, 4 X Ø100 mm FRENİZ, 1 X Ø100 mm ORTA, GÖVDE PLASTİK,
DOLAP YAPISI	SIRT KAUCUK VE TAMPONLU RAF VE ÇÖP BÖLMESİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI
DOLAP KAPAKLARI	4 X HAREKETLİ KİLİTLİ KAPAK, 2 X SABİT KAPAK
RAF SAYISI	1
RAF YAPISI	4 TARAFI KAPALI 1 ADET ALT RAF
ÇEKMECE	2 ADET SEPERATÖRLÜ VE KAPAKLI
İTME SAPI	BİR TARAFI SABİT
TEMİZLİK KOVASI	ÜST GÖVDEYE GÖMÜLÜ 4 ADET 6 LT. KAPAKLI
PRES KOVASI	2 x 25 lt
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI
ÜRÜN BARKODU	8697435936473

PROCART 1363

HASTANE TEMİZLİK ARABASI

ÜRÜN GÖVDE YAPISI	CPP GÖVDE
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI	6 mm
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK)	62 x 154 x 108 cm
ÜRÜN AĞIRLIK	39,8 kg
TAŞIMA KAPASİTESİ	200 kg
TEKERLEKLER	2 X Ø100 mm FRENLİ, 6 X Ø100 mm FRENİZ, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUCUK VE TAMPONLU
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ	IMPERTEX 420 BRANDA
ÇÖP BÖLME HACMİ	4 x 30 lt BRANDA, 4 x 30 lt BÖLME APARATI İLE
ÇÖP KAPAĞI	GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ
DOLAP YAPISI	RAF VE ÇÖP BÖLMESİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI
DOLAP KAPAKLARI	2 X HAREKETLİ KİLİTLİ BÜYÜK KAPAK, 1 X HAREKETLİ KİLİTLİ KÜÇÜK KAPAK, 3 X SABİT KAPAK
RAF SAYISI	1
RAF YAPISI	3 TARAFI KAPALI 1 TARAFI HAREKETLİ KAPAKLI 1 ADET ÜST RAF
İTME SAPI	TEK TARAFI AYRILABİLİR
ÇEKMECE	2 ADET SEPERATÖRLÜ, KAPAKLI VE SÜZGEÇLİ
TEMİZLİK KOVASI	ÜST GÖVDEYE GÖMÜLÜ 4 ADET 6 LT. KAPAKLI, SÜZGEÇLİ
AKSESUAR KOVASI	1 x 12 lt
PRES KOVASI	2 x 25 lt
PRES	1 x DİK PRES
AKSESUAR TAKIMI	MOP TUTUCU, MOP ALTIĞI VE ASKI APARATI
ÜRÜN BARKODU	8697435937074





PROTRAY 2012TP

OTEL TİPİ PROFESYONEL İKRAM TEPSİSİ

GÖVDE	ABS
BÖLMELER	KETTLE BÖLMESİ / ÇAY-KAHVE-ŞEKER BÖLMESİ FİNCAN BÖLMESİ
ÜRÜN ÖLÇÜLER	333 x 384 x 42 mm
KUTU AĞIRLIĞI	0.93 kg



PROTRAY 2014TP

OTEL TİPİ PROFESYONEL İKRAM TEPSİSİ

GÖVDE	ABS
SABİT BÖLMELER	KETTLE TABANI ve ELEKTRİK KABLOSU
HAREKETLİ BÖLMELER	FİNCAN TEPSİSİ / ÇAY-KAHVE-ŞEKER BÖLMESİ
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ	350 x 380 x 77 mm
KUTU AĞIRLIĞI	1.5 kg

PROHAIR 1000HD

OTEL TİPİ PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

GÜÇ	1000 W
VOLTAJ	220-230 V AC
FREKANS	50-60 Hz
MONTAJ	DUVARA MONTE EDİLEBİLME
KULLANIM	TEK TUŞLA KONTROL
HAVA YÖNLENDİRİCİSİ	VAR
EMNİYET SİSTEMİ	FAZLA ISINMAYA KARŞI OTOMATİK KAPANMA



PROKETTLE 2500KT

OTEL TİPİ PROFESYONEL SU ISITICI

GÜÇ	2200 W
VOLTAJ	220-240 V AC
FREKANS	50-60 Hz
KAPASİTE	1.2 lt
GÖVDE	304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
KONNEKTÖR	STRİX
REZİSTANS	PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
OTOMATİK KAPANMA	SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA
EMNİYET SİSTEMİ	SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ
KUTU ÖLÇÜLERİ	223 x 163 x 196 mm
KUTU AĞIRLIĞI	1.1 kg



PROKETTLE 2600KT

OTEL TİPİ PROFESYONEL SU ISITICI

GÜÇ	2200 W
VOLTAJ	220-240 V AC
FREKANS	50-60 Hz
KAPASİTE	1.2 lt
GÖVDE	304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK
KONNEKTÖR	STRİX
REZİSTANS	PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS
OTOMATİK KAPANMA	SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA
EMNİYET SİSTEMİ	SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ
KUTU AĞIRLIĞI	1.15 kg

PROCYCLE

YENİ GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

- PROCYCLE professional recycling system
- 11 waste stream labels, 4 lid openings and 11 colors options that fits your unique recycling needs
- Build your multi recycling station with connection bases
- Larger waste capacity (80 Liters)
- Easy to remove waste bag
- Smart waste bag cinches
- 2 optional usage wheels or without wheels

- PROCYCLE profesyonel atık toplama sistemi
- 11 atık etiketi, 4 atık ayırma kapağı ve 11 renk opsiyonu ile atık sınıflandırma imkanı sunar
- Bağlantı aparatı ile çoklu atık istasyonu kurulumu
- Geniş atık kapasitesi (80 Litre)
- Atık poşetini kolay çıkarma
- Akıllı atık torba kilidi
- Tekerlekli veya tekerleksiz 2 farklı kullanım seçeneği



PROJESİNİ
DESTEKLİYORUZ



**BUILD GC 101**

Çok Amaçlı
Genel Temizlik Ürünü

- Tüm yıkanabilir ve silinebilir yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
- Yüzeyleri çizmez, matlaştırmaz ve derinlemesine temizler.
- Çok kirli yüzeylerde konsantre olarak kullanılabilir.

**BUILD GC 103**

Hassas Yüzeyler İçin Mineralli
Ovma & temizlik Ürünü

- Özel aktif bileşenler içeren mineralli ovma ürünüdür.
- Özellikle mutfak ve saniter alanlarda iyice yerleşmiş kirlerin çıkarılması için kullanılır.
- İçerdiği mineraller inatçı yağ, kireç, su lekeleri ve kirleri kolayca çıkarır.

**BUILD GC 104**

Alkol Bazlı Yüzey &
Zemin Hijyen Ürünü

- Hastane, okul, bakımevi, havuz ve spa gibi alanların temizlik ve hijyeninde kullanılır.
- Bakteriler ve patojenler üzerinde hijyen etkisi gösterir.
- Yüzeyde korozyona neden olmaz ve kolay durulanır.
- Otomatik veya manuel olarak dozajlanabilir.

**BUILD GC 106**

Hassas Metaller İçin
Temizlik & Bakım Ürünü

- Pirinç, Bakır, Bronz ve Gümüşler İçin Parlatma Ürünüdür.
- Bu Tür Eşyaların Yüzeylerine Zarar Vermeden Temizlik ve Bakım Yapar.
- Yüzeylerin Kararmasını Geciktirir.

**BUILD GC 107**

Paslanmaz Çelik Yüzeyler İçin
Temizlik & Bakım Ürünü

- Paslanmaz Çelik Yüzeylerin Temizlik ve Bakımı İçindir.
- Suya ve Lekelere Karşı Koruyucu Bir Film Tabakası Oluşturur.
- Aerosol İçermez.

**BUILD GC 108**

Biyolojik Gider
Temizleme Ürünü

- Ürün içerisindeki özel mikroorganizmalar giderlerdeki birikintileri çözer.
- Giderlerde, yağ tutucularda, borularda yağ ve diğer organik materyalleri eriterek birikimi önler.
- Kötü kokuları giderir.

**BUILD GC 109**

İslatma Gücü Yüksek Cam &
Yüzey Temizleme Ürünü

- Konsantre, ıslatma gücü yüksek, çok amaçlı yüzey ve cam temizleme ürünüdür.
- Özellikle parlak yüzeyleri iz bırakmadan derinlemesine temizler.
- Pleksiglas gibi hassas yüzeylerde de güvenle kullanılır.

**BUILD GC 136**

Çamaşır Suyu Katkılı
Konsantre Yüzey Temizleyici

- Suya dayanıklı tüm sert yüzeyler için çamaşır suyu katkı genel temizlik ürünüdür.
- Yağları ve zor kirleri söker, derinlemesine temizlik ve hijyen sağlar.
- Durulama gerektirmez.
- Temizlikten sonra hoş bir koku bırakır.



BUILD FC 112

Alkaliye Dayanıklı Zeminler İçin Kir & Cila Sökücü

- Zemine yerleşmiş kir ve yağları temizler.
- Aşınmış cilayı kolayca çıkarır yüzeyi yeni cilaya hazırlar.
- Ahşap ve alkaliye dayanıklı olmayan zeminler hariç tüm sert zeminlerde kullanılır.



BUILD FC 118

Cila İçeren Zemin Bakım & Temizlik Ürünü

- Cila makinesine gerek duyulmadan uygulanır.
- Marley, PVC gibi yüzeylerin cilalanarak korunması ve parlatılmasını sağlar.
- Yüzeylerin günlük temizliğinde kullanılır.
- Kirleri temizlerken yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak zemini parlatır.



BUILD FC 114

Hassas Yüzeyler İçin Kir & Cila Sökücü

- Zemine yerleşmiş kir ve yağları temizler.
- Linolyum gibi düşük pH isteyen yüzeyleri temizler ve yeni cilaya hazırlar.
- Temizlik otomatları için uygundur.
- Özellikle is ve nikotin lekelerinin temizliğini sağlar.



BUILD FC 119

Cilalı Yüzeyler İçin Temizlik & Bakım Ürünü

- Cilalı yüzeylerin günlük temizlik ve bakımında kullanılır.
- Asit ya da alkali içermediği için cilayı bozmadan ve matlaştırmadan zemindeki kirleri temizler.
- Cilanın ömrünü uzatır, yüzeyde kayganlık ve film oluşturmaz.



BUILD FC 116

Polimer Bazlı Sert Zemin Cilası

- Ahşap hariç tüm sert zeminlerde kullanılır.
- Yüzeyde parlak, sert ve dayanıklı bir film tabakası oluşturur.
- Sudan etkilenmez, kir tutmaz, kayganlık yaratmaz, uzun süre dayanır.
- Yüksek devirli cila makinesi ile kullanıldığında zeminde mükemmel parlaklık elde edilir.



BUILD FC 121

Halı Şampuanı

- Halılan elyafa zarar vermeden derinlemesine temizler.
- Halıyı tekrar kirlenmeye karşı mükemmel şekilde korurken aynı zamanda hoş bir koku bırakır.
- Cila veya halı yıkama makinesi ile uygulanır.



BUILD FC 117

Mermer Cilası

- Kalsiyum karbonat içeren mermer, traverten, karo taş gibi yüzeylerin parlatılmasında kullanılır.
- Zemine nüfuz ederek sert, dayanıklı ve parlak bir yüzey oluşturur.
- Zeminde kayganlık yaratmaz, uzun süre dayanır.
- Yüksek devirli cila makinesi ile kullanıldığında zeminde mükemmel parlaklık elde edilir.



BUILD FC 122

Halıda Oluşan Suda Çözünebilir Lekeleri Çıkarma Ürünü

- Alkollü içecekler, meyve suları, kola, çay ve kahve gibi suda çözünen lekeleri çıkarır.
- Tekrar kirlenmeyi geciktirir.
- Direkt lekeye püskürtülerek kullanılır.



BUILD FC 123

Halıda Oluşan Yağ & Yağ Bazlı Lekeleri Çıkarma Ürünü

- Gıdasal yağ, renkli kalem, krema, mum, ayakkabı boyası gibi yağlı ve yağ bazlı lekeleri çıkarır.
- Tekrar kirlenmeyi geciktirir.
- Direkt lekeye püskürtülerek kullanılır.



BUILD FC 125

Endüstriyel Zeminler İçin Temizlik Ürünü

- Seramik ve çini gibi sert zemin temizliğinde kullanılır.
- Mükemmel yağ sökme gücü vardır, köpük yapmaz ve çabuk kurur.
- Otomat, cila makinesi ve rasant sistemle uygulanabilir.
- Günlük bakım ve ağır kirlerin temizliğinde kullanılır.



BUILD FC 126

Cıvalı Parlak Yüzeyler İçin Nötr Temizlik & Bakım Ürünü

- Parlak ve cıvalı zeminlerde güvenle kullanılır.
- Yüksek temizleme gücüne sahiptir.
- Temizlik sonrasında iz bırakmaz, nötrdür, köpük yapmaz.
- Otomat, cila makinesi ve rasant sistemle uygulanabilir.



BUILD FC 127

Lastik İzlerini Çıkartma Ürünü

- Forklift ve araba lastikleri gibi izleri yüzeyden çıkarmak için idealdir.
- Yanmış, inatçı lekelerde etkilidir, köpük yapmaz.
- Otomat, cila makinesi, ve rasant sistemle uygulanabilir.



BUILD WC 128

Banyo & Tuvalet Temizleme Ürünü

- Kireç ve üre taşı gibi birikintileri çözer.
- Metal yüzeyler, tüm yıkanabilir ve silinebilir sanitasyon malzemelerinde güvenle kullanılır.
- Kalsiyum karbonat içeren mermer yüzeylerde direkt olarak kullanılmaz.



BUILD WC 129

Tuvalet Temizliği Ürünü

- Sadece tuvalet temizliğinde kullanılır.
- Tuvaletin iç yüzeyinde oluşan pas, kireç, üre taşı gibi birikintileri çözer ve temizler.
- Ağır kokuların oluşmasını önler.



BUILD WC 130

Çok Amaçlı Banyo & Tuvalet Temizleme Ürünü

- Asidik özelliği sayesinde kireç, üre taşı ve sabun kalıntılarını mükemmel şekilde çözer.
- Sulandırılarak kullanıldığında bile çok hızlı kireç çözme özelliğine sahiptir.
- Metal yüzeyler, tüm yıkanabilir ve silinebilir sanitasyon malzemelerinde güvenle kullanılır.



BUILD PC 131

Sıvı El Yıkama Ürünü

- El yıkama için kullanılır ve hijyeniktir.
- Dermatolojik açıdan güvenilirdir ve deri pH'ına uygundur.
- Sıvı sabun dispenseri ile kullanılır.



BUILD PC 133

Köpük El Yıkama Ürünü

- El yıkama için kullanılır ve hijyeniktir.
- Elleri koruyarak kolayca temizler ve deri pH' ına uygundur.
- Köpük sabun dispenseri ile kullanılır.



ROOM DWC 202

Konsantre Tuvalet Temizleme Ürünü

- Tuvaletler için Çok Güçlü Konsantre Temizleme Ürünüdür.
- Ürün İçeriğindeki Aktif Maddeler Sayesinde Tekrar Kirlenmeyi Geciktirir.
- Seyreltme Ünitesi ile Birlikte Kullanılır.



BUILD PC 134

Sıvı El Yıkama Ürünü

- El yıkama için kullanılır ve hijyeniktir.
- Dermatolojik açıdan güvenilirdir ve deri pH' ına uygundur.
- Sıvı sabun dispenseri ile kullanılır.



ROOM DSF 204

Konsantre Cam Temizleme Ürünü

- Cam, Ayna ve Pencere gibi Yüzeyleri Etkili Bir Şekilde Temizler.
- İz Bırakmadan Hızla Kurur ve Parlatma Gerekirmez.
- Seyreltme Ünitesi ile Birlikte Kullanılır.



BUILD PC 135

Köpük El Yıkama Ürünü

- El yıkama için kullanılır ve hijyeniktir.
- Elleri koruyarak kolayca temizler ve deri pH' ına uygundur.
- Köpük sabun dispenseri ile kullanılır.



ROOM DSF 205

Ahşap Mobilya Bakım & Temizlik Ürünü

- Ahşap Mobilya Yüzeylerinde Film Tabakası Oluşturur Toz, Kir, Parmak İzi ve Su Damlalarına Karşı Korur.
- Parlak Bir Görünüm Kazandırır.
- Kirlenmeyi Geciktirir.



ROOM DWC 201

Konsantre Asidik Banyo & Tuvalet Temizleme Ürünü

- Banyo & Tuvaletlerdeki Tüm Yüzeyler İçin Güçlü ve Asidik Konsantre Temizleme Ürünüdür.
- Temizlik Sonrası Çiçeksi Hoş Bir Koku Bırakır.
- Seyreltme Ünitesi ile Birlikte Kullanılır.



ROOM AC 207

Oda Kokusu

- Doğal ve Aromatik Oda Kokusudur.
- Uzun Süre Kalıcı Ferah Bir Koku Bırakır.
- Aerosol İçermez.



ROOM AC 208

Oda Kokusu

- Sigara ve Nikotin Kokularını Etkili Bir Şekilde Giderir.
- Uzun Süre Kalıcı Çiğeksi ve Odunsu Koku Bırakır.
- Aerosol İçermez.



ROOM PC 209

Saç Şampuanı

- Saçları yıpratmadan temizler, yumuşatır ve kolay şekil almasını sağlar.
- Saçların canlı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.
- Günlük kullanıma uygundur.
- Saç şampuan dispenseri ile kullanılır.



ROOM PC 210

Vücut Şampuanı

- Cildi nemlendirerek kurumasını önler.Cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlar.Günlük kullanıma uygundur.Vücut şampuan dispenseri ile kullanılır.



ROOM PC 211

Saç & Vücut Şampuanı

- Saçları ve vücudu temizler, yumuşatır.
- Saçların canlı, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Cildi nemlendirerek kurumasını önler.
- Günlük kullanıma uygundur.
- Saç ve vücut şampuan dispenseri ile kullanılır.



GASTRO MD 301

Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Klorlu Sıvı Deterjan

- Sanayi tipi bulaşık makinelerine takılan dozaj ünitesi ile kullanılır.
- Bulaşıklardaki donmuş yağ ve kirleri çözerek en iyi şekilde temizler.
- Bulaşıkları matlaştırmaz, karartmaz.
- Makinede kireç birikimini önler, ağır kokuları giderir.



GASTRO MD 302

Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Klorlu Sıvı Deterjan

- Sanayi tipi bulaşık makinelerine takılan dozaj ünitesi ile kullanılır.
- Bulaşıklardaki donmuş yağ ve kirleri çözerek en iyi şekilde temizler.
- Bulaşıkları matlaştırmaz, karartmaz.
- Makinede kireç birikimini önler, ağır kokuları giderir.



GASTRO HD 305

Sıvı Elde Bulaşık Yıkama Deterjanı

- İçeriğinde yüksek miktarda aktif madde içeren sıvı elde bulaşık yıkama deterjanıdır.
- Bulaşıklardaki Donmuş Yağları ve Kirleri Derinlemesine Temizler.
- Bulaşıkları Hızlı ve Verimli Temizler.



GASTRO MR 306

Çok Sert Sularda Etkili Konsantre Durulama Ürünü

- Sanayi tipi bulaşık makinelerine takılan dozaj ünitesi ile kullanılır.
- Çok sert sularda performansını kaybetmeyen bulaşık durulama ürünüdür.
- Hızlı kuruma etkisi sayesinde lekesiz bir temizlik sağlar.



GASTRO MR 308

Endüstriyel Bulaşık Makineleri İçin Sıvı Durulama Ürünü

- Sanayi tipi bulaşık makinelerine takılan dozaj ünitesi ile kullanılır.
- Hızlı kuruma etkisi sayesinde lekesiz bir temizlik sağlar.
- Kireç birikimini önleyerek cam, metal ve porselen gibi bulaşıkların parlaklığını korur.



GASTRO KC 314

Mutfak Yüzeyleri İçin Kir & Yağ Çözücü

- Yüksek alkali formülü sayesinde mutfak yüzey ve ekipmanlarında oluşan ağır kir ve yağ kolayca çözerek mükemmel temizlik sağlar.
- Mutfak zemininde kayganlığı önler.
- Köpüğü ayarlı formülü ile fırçalı otomatik yıkama makineleri için uygundur.



GASTRO KC 311

Hijyenik Sebze & Meyve Durulama Maddesi

- Hijyen, koku giderme ve ağartma amacı ile kullanılır.
- Uygulamadan sonra malzemeler temiz içme suyu ile durulanmalıdır.
- Manuel veya dozaj ünitesi ile kullanılır.



GASTRO KC 315

Mutfak Yüzeyleri İçin Ağır Kir & Yağ Çözücü Köpük Temizleme Ürünü

- Ağır kirli ve yağlı mutfak yüzeylerinin genel temizliği için kullanılır.
- Yüksek alkali formülü kirlere kolayca nüfuz eder.
- Yer, duvar, gider davlumbaz gibi yüzeylerin temizliği için uygundur.



GASTRO KC 312

Yüksek Performanslı Kireç Çözücü

- Zamanla Bulaşık Makinesinin içerisinde oluşan kireç birikintilerini temizler.
- Bulaşık Makinesinin verimli çalışmasını ve hijyenini sağlar.



GASTRO KC 317

Yüksek Performanslı Yağ Çözücü

- Özel solvent bileşimi ve alkali formülü sayesinde fırın, ocak, ızgara gibi mutfak ekipmanlarında oluşan yanmış yağları temizler.
- Alüminyum, seramik, cam ve boyalı yüzeylerde kullanılmaz.



GASTRO KC 313

Metal Yüzey Temizlik & Bakım Ürünü

- Paslanmaz çelik, krom, nikel ve pirinç gibi tüm metal yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
- Aside dayanıklı cam seramik ocaklar için de uygundur.
- Metal yüzeyleri çizmeden yağ ve kirden arındırır.
- Yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile metallerin parlaklığını yeniler ve kirlenmesini geciktirir.



GASTRO KC 322

Paslanmaz Çelik Parlaticısı

- Gıda ile temas etmeyen paslanmaz çelik yüzeyler için parlatma ve koruma ürünüdür.
- Mutfak ekipmanlarının yüzeyinde oluşturduğu film tabakası ile korozyonu önler, kirlenmeyi geciktirir.
- Paslanmaz yüzeyleri ilk günkü parlaklığına ve canlılığına kavuşturur.
- Parmak izi ve su lekelerine karşı dayanıklıdır.



GASTRO PC 320

Parfümsüz & Boyasız
Hijyenik El Yıkama Losyonu

- Tüm işletmelerde çalışan personelin el temizliği için kullanılır.
- Cildin nem dengesini koruyarak ellerin kolayca temizlenmesini sağlar.
- Cildin pH değeri ile uyumludur, boya ve parfüm içermez.
- Sıvı sabun dispenseri ile kullanılır.



LAUNDRY LC 409

Pas Çözücü

- Yıkama ile çıkmayan pas, çamur ve çimento lekelerinin temizlenmesinde kullanılır.
- Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda ön deneme yapılarak kullanılmalıdır.



LAUNDRY LD 403

Renkli Tekstiller İçin
Ana Yıkama Deterjanı

- Tekstildeki Renklerin Canlılığını Korur ve Birbirini Boyamasını Önler.
- Her Su Sıcaklığında ve Su Sertliklerinde Etkilidir.
- Her Tür Tekstilin Yıkanmasında Kullanılır.
- Lekeleri Kolayca Çıkarır.
- Ağartma Maddesi ve Fosfat İçermez.
- Renkli Çamaşırlarda Güvenle Kullanılır.



LAUNDRY LC 410

Yağ Çözücü

- Yıkama ile çıkmayan organik bileşikler içeren yağ, krem, ruj, oje, ayakkabı boyası, zift, mum, mayonez, çikolata gibi lekeleri çıkarmak için kullanılır.
- Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda ön deneme yapılarak kullanılmalıdır.



LAUNDRY LC 405

Yağ & Kir Çözücü
Yardımcı Yıkama Maddesi

- Çok yağlı, kirli restoran ve mutfak çamaşırlarının temizlenmesinde ana yıkama maddesinin gücünü arttırmak için kullanılır.
- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanımına uygundur.
- Su sertliğinden etkilenmez, her su sıcaklığında kullanılır.
- Yünlü ve nazik çamaşırlar başta olmak üzere her tür tekstilin yıkanmasında güvenle kullanılır.
- Dozajlama ünitesi ile birlikte kullanılır.



LAUNDRY LC 411

Tanin Çözücü

- Yıkama ile çıkmayan meyve ve sebze suları, kola, çay, kahve, şarap, çimen, mürekkep, kakao, dondurma gibi tanin türü lekeleri çıkarmak için kullanılır.
- Renkli ve sentetik elyafli çamaşırlarda ön deneme yapılarak kullanılmalıdır.



LAUNDRY LC 407

Çamaşırlar İçin
Kireç & Pas Çözücü

- Kireç ile birlikte çamaşırlarda oluşan ve ana yıkama maddesi ile çıkmayan kirlenme, sertleşme ve grileşmeyi çözer.
- Çamaşırları temizler, eski beyazlık ve yumuşaklığına kavuşturur.
- Dozajlama ünitesi ile birlikte kullanılır.



LAUNDRY LC 412

Protein Çözücü

- Protein İçeren Süt, Yumurta, Vücut Kiri ve Kan Gibi Lekelerde Etkilidir.
- Normal Bir Yıkama ile Çıkmayan Lekelerin Temizlenmesinde Kullanılır.



LAUNDRY LS 417

Çamaşır Yumuşatıcısı

- Çamaşırları yumuşatır hoş bir koku verir.
- Özellikle havlularda ve yünlülerde elyafları kabartarak mükemmel bir yumuşaklık sağlar.
- Çamaşırların kurumalarını kolaylaştırır, kayganlığını artırır, ütüde kolaylık sağlar.
- Her tür sanayi tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygundur.
- Dozajlama ünitesi ile birlikte kullanılabilir.



CAR CO 602

Araç Jant Temizleme & Parlatma Ürünü

- Asit içermeyen konsantre jant temizleme ürünü.
- Jantlarda birikmiş ağır kir, yağ, tozu temizler, parlattır ve korur.
- Her türlü alüminyum ve çelik jant temizliği için uygundur.
- Profesyonel araç yıkama istasyonları için üretilmiştir.



LAUNDRY LB 422

Klor Bazlı Sıvı Ağartıcı

- Özel olarak formüle edilmiş çamaşır ağartma ürünüdür.
- Beyaz tekstillerde leke çıkarıcı ve ağartıcı olarak kullanılır.
- Çamaşırlarda hijyen sağlar.
- Dozajlama ünitesi ile birlikte kullanılabilir.



CAR CO 603

Araç Lastik Temizleme & Parlatma Ürünü

- Konsantre lastik temizleme ürünü.
- Araç lastiklerini, lastik paspasları ve plastik tamponları derinlemesine temizler, yumuşatır ve parlattır.
- Lastikleri güneş ışınlarından ve çatlak oluşumundan korur, orijinal renklerine kavuşmalarını sağlar.
- Profesyonel araç yıkama istasyonları için üretilmiştir.



LAUNDRY LB 420

Çamaşır & Oda Parfümü

- Çamaşırlara ve ortama kalıcı ve hoş bir koku verir.
- Kurutmadan çıkan havluların üzerindeki azalan veya yok olan yumuşatıcı parfüm etkisini tekrardan eski haline getirir.
- Konsantre parfüm suyla seyreltildikten sonra çamaşırlara veya ortama püskürtülerek uygulanır.



CAR CO 604

Araç İçi Detaylı Temizlik Ürünü

- Araç içinde oluşan her türlü kire karşı güçlü, etkili ve hızlı konsantre temizleyici.
- Koltuk, döşeme, deri ve halı temizliğine uygun aktif üründür.
- Renklere zarar vermeden kumaşı yumuşatarak lekelerle nüfuz eder.
- Köpük oluşturmaz, durulama gerektirmez.
- Makine veya elle uygulanabilir.
- Profesyonel araç yıkama istasyonları için üretilmiştir.



CAR CO 601

Fırçasız Araç Yıkama & Temizleme Ürünü

- Kendinden cilalı, konsantre araç yıkama ve temizleme deterjanı.
- Köpük makinesi ile birlikte kullanılarak araç yüzeyinde derinlemesine temizlik sağlar.
- Aracın yüzeyindeki ağır kirleri ve lekeleri söker, parlak ve cilalanmış görünmesini sağlar.
- Aracın tekrar kirlenmesini geciktirir, kolay durulanır.
- Aktif köpük sayesinde sünger ve fırça gerektirmez.
- Profesyonel araç yıkama istasyonları için üretilmiştir.



CAR CO 605

Araç Torpido Bakım Ürünü

- Araç torpido, tampon ve plastik parçalarını parlattır, yeniler ve korur.
- Torpido, tampon veya plastik parçaları toza ve suya karşı korurken, orijinal renklerine kavuşmalarını sağlar.
- Güneşe ve olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlar.
- Profesyonel araç yıkama istasyonları için üretilmiştir.

**FOTOSELLİ HAVLU**

21 cm x 56 mt / 21 cm x 65 mt
21 cm x 73 mt / 21 cm x 82 mt
21 cm x 56 mt / 21 cm x 65 mt
21 cm x 56 mt / 21 cm x 65 mt
21 cm x 56 mt / 21 cm x 65 mt

**TUVALET KAĞIDI**

3,5 Kg. / 10 cm x 82mt
4 Kg. / 10 cm x 94mt
4,5 Kg. / 10 cm x 105 mt
5 Kg. / 10 cm x 120 mt
6 Kg. / 10 cm x150mt

İÇTEN ÇEKME Lİ HAVLU

3,5 Kg. / 21 cm x 56 mt
4 Kg. / 10cm x 120mt
4,5 Kg. / 21 cm x 73 mt
6 Kg. / 21cmx100mt

**PRATİK İÇTEN ÇEKME Lİ
TUVALET KAĞIDI**

4 Kg. / 13,5 cm x 130 mt
4 Kg. / 11,5 cm x 75 mt
5 Kg. / 13,5 cm x 165 mt
5 Kg. / 11,5cmx96mt
5,5 Kg. / 13,5 cm x 190 mt
5,5 Kg. / 11,5cmx110mt

**TUVALET KAĞIDI**

23cmx 22,5 cm

**PEÇETE**


24 cm x 25 cm
30 cm x 30 cm

**RULO HAVLU**

23cmx 22,5 cm

**DİSPENSER HAVLU**

23 cm x 22,5 cm
20 cm x 23 cm
23 cm x 23 cm
21 cmx21 cm



MOP ULTRA ZİNCİR

NEMLİ MOP PALET APARATLAR
40 - 50 - 60 -80 cm

PÜSKÜL KOPLAR

GALVANİZ SAP
VİDALI-DELİKLİ

ISLAK MOP LUX 500 gr



DAR METAL YAYLI



ISLAK MOP STANDART



GENİŞ METAL YAYLI



YANMAZ ÇÖP KOVASI



ÇEMBERLİ ÇÖP KOVASI



BATTAL BOY
KİLİTLİ ÇÖP KOVASI



PEDALLI ÇÖP KOVASI



ENDÜSTRİYEL
PEDALLI ÇÖP KOVASI



ÇÖP KONTEYNER



PEDALLI ÇÖP KOVALARI
(PLASTİK)



ÇÖP POŞETLERİ



OFİS TİPİ ÇÖP KOVASI



KOLON KÜLLÜK



LOBİ TİPİ KÜLLÜK



BAHÇE TİPİ ÇÖP KOVASI



BOMBE KAPAKLI
WC FIRÇALIK



PLASTİK KAPAKLI
FIRÇALIK



BOMBE KAPAKLI
DELİKLİ WC FIRÇALIK



LÜKS KÜRE
WC FIRÇALIK



KROM 200 KPS
DİSPENSER HAVLU APARATI



DİSPENSER
HAVLU APARATI



İÇTEN ÇEKME
HAVLU APARATI



FOTOSELLİ HAVLU MAKİNESİ 21 cm



YER BEZİ



MİKROFİBER BEZ



CAM BEZİ



MİKROFİBER CAM BEZİ



MİKROFİBER HAVLU BEZ



Çamlıca Mah. Anadolu Blv.
Timko İşyerleri No:20 U-4
Yenimahalle / ANKARA
Email: bilgi@edit.com.tr
Tel: +90.312 394 75 00
GSM: 0.554 492 88 88
0.555 800 39 50



www.edit.com.tr